Produktdatenblatt
GC 152

Rauchmelder für GEZE Feststellanlagen

ANWENDUNGSBEREICHE

- Flexibel einsetzbar in allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150
- Zur frühzeitigen Detektion von Bränden in Feststellanlagen

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com

GC 152

PRODUKTMERKMALE

- Optische Raucherkennung
- Integrierte Alarmschwellennachführung für eine längere Lebensdauer
- Integrierte Leitungsüberwachung
- Selbstrückstellend
- Geprüft nach EN 54-7

TECHNISCHE DATEN

Produktmerkmale	GC 152

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Montageart
GEZE Rauchmelder GC 152	Komplett mit Sockel, 24 V DC, 20 mA, geprüft nach EN54-7, allgemein bauaufsichtlich zugelassen zur Verwendung mit allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150, integrierte Leitungsüberwachung, DIN EN 14637 konform	139850	weiß	Deckenbefestigung

ZUBEHÖR

AUFPUTZDOSE 1-FACH

Passend zum AS 500 Schalterprogramm

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Aufputzdose 1-fach	Passend zum AS 500 Schalterprogramm	120503	alpinweiß

GC 152

AS 500

Handauslösetaster zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Betriebsspannung
Unterbrechertaster AS 500	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung	116266	alpinweiß/ rot	80 x 80 x 9 mm	24 V DC
Unterbrechertaster AS 500, Glas	zur manuellen Auslösung von elektrisch steuerbaren Feststellvorrichtungen inklusive Abschlusswiderstand zur Leitungsüberwachung, Glasscheibe und 5 wechselbaren Beschriftungen	120880	alpinweiß/ rot	80 x 80 x 21 mm	24 V DC