Produktdatenblatt
Schließkörper TS 4000



Grundkörper für Gestängetürschließer EN 1-6

ANWENDUNGSBEREICHE

- → Feuer- und Rauchschutztüren
- → Rechte und linke Anschlagtüren
- → Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- → Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- → Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2021-09-12T03:26:43Z

Schließkörper TS 4000

PRODUKTMERKMALE

- → Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- → Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- → Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- → Endschlag über Gestänge einstellbar
- → Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- → Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- → Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar
- → Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 4000
Schließkraft nach EN 1154	EN 1 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	true
Zulassungen	Türschließer geprüft nach EN 1154
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	287 mm
Breite	46 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Gestänge
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Anzeige der Schließkraft	Ja
Sicherheitsventil gegen mutwillige Beschädigung	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja

Schließkörper TS 4000

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
GEZE TS 4000 Schließer	Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	102789	silberfarbig	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 Schließer	Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	137724	Edelstahl Schieber	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 Schließer	Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	102791	weiß RAL 9016	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 Schließer	Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	102792	nach RAL	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 Schließer	Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	102790	dunkelbronze	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm
GEZE TS 4000 Schließer	Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge)	109542	schwarz RAL 9005	EN 1 - 6	287 x 46 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

BEFESTIGUNGSPLATTE FLACHBOGENTÜR

für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	058782	silberfarbig
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	119472	nach RAL
Befestigungsplatte Flachbogentür	für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm	058783	dunkelbronze

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

Schließkörper TS 4000

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016

MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze

STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000 / TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL